

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

**SZINTVIZSGA
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT
14/2013. (IV.5.) NGM rendelet alapján**

”A” feladat


**Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:
34 582 10 Szárazépítő**

**Szintvizsga időtartama: 180 perc
Elérhető maximális pontszám: 100 pont**


Szintvizsga időpontja: első szakképző évfolyam, február

„A” feladat
Falszerkezet építése
(csoportos munka, 2 fő/ csoport)

Alaprajz



A - A Metszet



Műszaki leírás:

A szerelt gipszkarton válaszfal két meglévő falszerkezet közé merőlegesen csatlakozik. A fém vázszerkezetre szerelt válaszfal egyszeres 75 mm vastag CW tartóvázzal 625 mm maximális tengelykiosztással, 2x1 réteg 12,50 mm vastag normál „A” gipszkarton borítással, 5 cm ásványgyapot hőszigeteléssel készül. A válaszfal és mennyezet csatlakozás fix. A csavarfejek és illesztések glettelve kerülnek kialakításra!

Feladat:

Készítse el a mellékelt alaprajzon és metszeten bemutatott szerelt gipszkarton válaszfalat!

A feladat leírása:

- A falszerkezet helyének kitűzése
- A szükséges anyagok kiválasztása, leszállása
- A vázszerkezet elkészítése
- Hőszigetelő anyag elhelyezése
- Borítás elkészítése
- Hézag tömítés
- Glettelés

Elkészítendő:

Szerelt válaszfal