

**MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA**

**SZINTVIZSGA  
SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT  
14/2013. (IV.5.) NGM rendelet alapján**


**”D” feladat**

**Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:  
34 582 10 Szárazépítő**

**Szintvizsga időtartama: 180 perc  
Elérhető maximális pontszám: 100 pont**

**Szintvizsga időpontja: első szakképző évfolyam, április**

**„D” feladat**  
**Falszerkezet építése**  
(csoportos munka, 3 fő/ csoport)



**Műszaki leírás**

A szerelt gipszkarton válaszfal meglévő falszerkezethez csatlakozik, és mozgási hézaggal épül. A fal 62,5cm-es maximális tengelykiosztású CW75 profilvázon 2x1 réteg A13 gipszkarton borítással, 5 cm üveggyapot szigeteléssel készül! A válaszfal és mennyezet csatlakozás fix. A lemezillesztések hézagoltak, a rövid falszakasz vég lemezzel lezárt, a pozitív sarkon és végén élvédővel ellátott.

**Feladat:**

Készítse el a mellékelt alaprajzon és metszeten bemutatott szerelt gipszkarton válaszfalat!

**A feladat leírása:**

- A falszerkezet helyének kitűzése
- A szükséges anyagok kiválasztása, leszállása
- A vázszerkezet elkészítése
- Hőszigetelő anyag elhelyezése
- Borítás elkészítése
- Mozgási hézag kialakítása
- Hézag tömítés
- Élvédők elhelyezése

**Elkészítendő:**

Szerelt válaszfal